
Expert Electrics

современные решения для освещения и электрики



КАТАЛОГ
ОСВЕЩЕНИЯ
2026

Световые решения для коммерческих, общественных, промышленных и частных объектов.

ПРОДУКТЫ • ПРИМЕНЕНИЕ • ПОДБОР ДЛЯ ПРОЕКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Каталог построен по типам светильников и задачам освещения: сначала оборудование, затем примеры применения и помощь в подборе.

О компании и подход 03–04

Светодиодные панели 05

Линейные подвесные светильники 06

Геометрические светильники 07

Трековые системы 08

Промышленные High Bay 09

Линейные промышленные 10

Модульные прожекторы 11

Уличные консольные 12

Фасадные светильники 13

Настенные бра 14

LED-ленты 15

Алюминиевые профили 16

Прожекторы 17

Парковые столбики 18

Кольцевые подвесные 19

Встраиваемые споты 20

Квадратные downlight 21

Накладные споты 22

Трековые споты 23

Герметичные светильники 24

Солнечные уличные 25

Грунтовые светильники 26

Аварийное освещение 27

Декоративные подвесы 28

Освещение объектов 30–36

Как подобрать свет 37–38

Работа над проектом 39

Контакты 40

СВЕТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА ЗАДАЧУ



EXPERT ELECTRICS предлагает решения для функционального и декоративного освещения. Мы помогаем подобрать оборудование под назначение пространства, визуальную задачу и условия эксплуатации.

ШИРОКИЙ ВЫБОР

От базового света до дизайнерских решений.

ПОДБОР ПОД ОБЪЕКТ

Учитываем планировку, высоту и назначение помещения.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД

Сочетаем общий, акцентный и декоративный свет.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Помогаем сформировать спецификацию для согласования.

Внешний вид и доступные исполнения уточняются по конкретной модели.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

Для удобства выбора разделили ассортимент на функциональные группы. Конкретные характеристики зависят от выбранной модели и проекта.



ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Панели, линейные светильники, downlight



АКЦЕНТ И ДИЗАЙН

Трековые споты, кольца, геометрические формы



ПРОМЫШЛЕННОЕ

High Bay, герметичные линейные, прожекторы



УЛИЦА И АРХИТЕКТУРА

Консольные, фасадные, грунтовые, парковые



ДЕКОРАТИВНОЕ

Бра, LED-ленты, профили и подвесы



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Солнечные и аварийные светильники

01

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Равномерный общий свет для офисов, учебных, торговых и общественных помещений.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Потолки типа Armstrong • накладной монтаж • подвесные решения

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Офисы, магазины, учебные классы, коридоры

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Общий свет

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

02

ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Чёткая геометрия света для современных рабочих и общественных пространств.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Подвесной монтаж • накладное исполнение • соединение в линии

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Офисы, переговорные, коворкинги, торговые залы

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочий и архитектурный свет

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

03

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Фигурные световые конструкции становятся частью дизайна интерьера.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Кольца • шестиугольники • прямоугольные и индивидуальные формы

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Торговые центры, фитнес-клубы, офисы, ресепшен

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Дизайнерский акцент

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

04

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Гибкое направление светового потока и акцентное освещение экспозиции.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Однофазные и трёхфазные системы • поворотные споты • линейные модули

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Бутики, магазины, галереи, автосалоны

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Акцентное освещение

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

05

ПРОМЫШЛЕННЫЕ HIGH BAY

Высокомощные светильники для больших высот и просторных помещений.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Подвесной монтаж • оптика по высоте • варианты защиты корпуса

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Склады, цеха, производственные и логистические зоны

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Высокие потолки

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

06

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Линейные решения для равномерного света над рабочими зонами и проходами.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Подвесной или накладной монтаж • соединение в линии • варианты рассеивателя

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Производство, склады, паркинги, технические зоны

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочее освещение

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

07

МОДУЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Направленный свет для крупных площадок и объектов с повышенными требованиями к освещённости.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Разные мощности • варианты угла луча • кронштейн для установки

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Спортивные площадки, территории, фасады, промышленные зоны

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Мощный направленный свет

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

08

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

Освещение дорог и проездов с распределением света по дорожному полотну.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Консольный кронштейн • подбор оптики • варианты корпуса и мощности

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Улицы, парковки, проезды, территории предприятий

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Наружное освещение

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

09

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подчёркивают архитектуру здания и создают выразительный световой рисунок.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Одно- и двусторонний свет • разные формы • уличное исполнение по модели

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Фасады, входные группы, гостиницы, коммерческие здания

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Архитектурный свет

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

10

НАСТЕННЫЕ БРА

Локальный и декоративный свет для стен, коридоров и зон отдыха.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Разные формы • тёплый или нейтральный свет по модели • внутреннее/уличное исполнение

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Гостиницы, рестораны, коридоры, частные интерьеры

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Комфорт и атмосфера

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

11

LED-ЛЕНТЫ

Гибкий инструмент для скрытой подсветки и декоративных световых линий.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Одноцветные и многоцветные варианты • разные плотности • подбор питания

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ниши, мебель, витрины, потолки, декоративные панели

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Скрытая подсветка

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

12

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

Помогают оформить световую линию, защитить ленту и аккуратно отвести тепло.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Встраиваемые • накладные • угловые • рассеиватели и заглушки

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Мебель, потолки, стены, торговые витрины

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Аккуратная световая линия

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

13

ПРОЖЕКТОРЫ

Универсальный направленный свет для наружных и технических задач.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Настенный кронштейн • выбор угла света • варианты мощности и защиты

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Дворы, фасады, склады, площадки и въезды

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Заливающее освещение

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

14

ПАРКОВЫЕ СТОЛБИКИ

Низкое мягкое освещение дорожек и ландшафтных зон.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Разная высота • формы корпуса • свет вниз или по сторонам

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Парки, сады, гостиничные территории, пешеходные дорожки

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Ландшафтный свет

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

15

ВСТРАИВАЕМЫЕ DOWNLIGHT

Компактные светильники для чистого потолка и равномерного общего освещения.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Круглые и квадратные формы • разные диаметры • глубина монтажа по модели

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Офисы, номера гостиниц, коридоры, магазины

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Встроенный свет

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

16

КОЛЬЦЕВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Эффектные кольца для выразительных общественных и коммерческих интерьеров.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Разные диаметры • одиночные и композиционные решения • подвес по высоте

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Лобби, ресепшен, рестораны, переговорные

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный центр

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

17

ГЛУБОКИЕ АНТИБЛИКОВЫЕ СПОТЫ

Свет с контролируемым направлением и аккуратным внешним видом.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Круглые варианты • подбор угла луча • варианты цвета корпуса

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Бутики, гостиницы, рестораны, жилые интерьеры

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Комфортный акцент

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

18

КВАДРАТНЫЕ DOWNLIGHT

Лаконичная квадратная геометрия для современных интерьеров.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Одинарные и групповые решения • белый/чёрный корпус по модели

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Офисы, магазины, коридоры, зоны ресепшен

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Минималистичный потолок

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

19

НАКЛАДНЫЕ СПОТЫ

Подходят для помещений, где требуется накладной монтаж и точное направление света.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Поворотная оптика • компактные корпуса • разные цвета по серии

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Магазины, рестораны, квартиры, коммерческие интерьеры

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Акцент без сложного монтажа

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

20

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕКОВЫЕ СПОТЫ

Мобильные световые акценты для гибких торговых и выставочных пространств.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Монтаж на трек • поворотный корпус • подбор угла луча

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Бутики, шоурумы, галереи, автосалоны

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Гибкий акцент

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

21

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

Закрытый корпус для технических помещений и зон с повышенными требованиями к защите.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Герметичный корпус • накладной/подвесной монтаж • защита уточняется по модели

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Паркинги, мастерские, склады, технические помещения

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Надёжный рабочий свет

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

22

СОЛНЕЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ

Решение для наружного освещения с солнечной панелью и автономным питанием.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Комплектность • ёмкость аккумулятора • режимы работы уточняются по модели

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Дворы, дороги, парки, удалённые территории

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Автономное освещение

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

23

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Световые акценты на дорожках, ступенях и ландшафтных элементах.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Круглые и линейные формы • монтаж в грунт/покрытие • защита по модели

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Сады, террасы, дорожки, входные зоны

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Свет снизу

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

24

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Оборудование для обозначения путей эвакуации и резервного света.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Тип аккумулятора • время автономной работы • способ установки уточняются

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Общественные здания, офисы, торговые и производственные объекты

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Безопасность объекта

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

25

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДВЕСЫ

Светильники с выразительной формой для интерьеров, где важна атмосфера.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Одиночные подвесы • композиции • выбор формы и оттенка света

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Отели, рестораны, частные интерьеры, зоны ожидания

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Дизайн и атмосфера

Окончательный выбор делается по светотехнической задаче, условиям монтажа и доступным исполнениям конкретной модели.

МОЩНОСТЬ

Подбирается по расчёту

СВЕТ

Температура по задаче

МОНТАЖ

По исполнению модели

Иллюстрация типа светильника; точные характеристики уточняются по выбранной модели.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТРЦ

Световые сценарии для торговых галерей, атриумов и общих зон.



СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- **Общий свет галерей**
- **Акцентное освещение витрин**
- **Декоративный свет атриума**

Рекомендуемые группы оборудования


Панели • линейные • трековые • дизайнерские

Итоговый набор светильников определяется после уточнения планировки, высоты потолков, отделки и требуемого уровня освещённости.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Комфортная атмосфера в номерах, лобби, коридорах и ресторанах.



СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- **Номера и коридоры**
- **Ресепшен и лобби**
- **Ресторан и lounge-зоны**

Рекомендуемые группы оборудования

Downlight • бра • кольца • LED-ленты

Итоговый набор светильников определяется после уточнения планировки, высоты потолков, отделки и требуемого уровня освещённости.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ОФИСЫ И ДЕЛОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Равномерный свет для работы, переговоров и общих зон.



СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- **Рабочие места**
- **Переговорные**
- **Ресепшен и коридоры**

Рекомендуемые группы оборудования

Панели • линейные • downlight

Итоговый набор светильников определяется после уточнения планировки, высоты потолков, отделки и требуемого уровня освещённости.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

АВТОСАЛОНЫ И ШОУРУМЫ

Свет помогает выделить форму, цвет и детали экспонатов.



СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- **Общее освещение зала**
- **Акцент на экспонаты**
- **Световые линии в потолке**

Рекомендуемые группы оборудования


Трековые • линейные • панели

Итоговый набор светильников определяется после уточнения планировки, высоты потолков, отделки и требуемого уровня освещённости.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ

Функциональный свет и выразительные геометрические акценты.



СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- **Тренировочные зоны**
- **Зоны кардио и свободных весов**
- **Ресепшен и проходы**

Рекомендуемые группы оборудования


Линейные • геометрические • High Bay для высоких залов

Итоговый набор светильников определяется после уточнения планировки, высоты потолков, отделки и требуемого уровня освещённости.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

СКЛАДЫ И ПРОИЗВОДСТВО

Практичное освещение рабочих мест, проходов и стеллажей.



СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- **Стеллажные проходы**
- **Производственные линии**
- **Зоны комплектации**

Рекомендуемые группы оборудования

High Bay • линейные промышленные • герметичные

Итоговый набор светильников определяется после уточнения планировки, высоты потолков, отделки и требуемого уровня освещённости.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

УЛИЦЫ, ПАРКИ И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Свет для дорог, пешеходных маршрутов и больших открытых площадок.



СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

- **Дороги и парковки**
- **Пешеходные маршруты**
- **Площадки и территории**

Рекомендуемые группы оборудования

Консольные • прожекторы • парковые

Итоговый набор светильников определяется после уточнения планировки, высоты потолков, отделки и требуемого уровня освещённости.

КАК ПОДОБРАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ

Подбор начинается не с внешнего вида светильника, а с назначения помещения и условий, в которых он будет работать.

01

НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочая зона, торговый зал, гостиничный номер, улица или производство.

02

ГЕОМЕТРИЯ

Площадь, высота потолка, стеллажи, рабочие поверхности и расположение оборудования.

03

СВЕТОВОЙ СЦЕНАРИЙ

Общий, акцентный, декоративный или комбинированный свет.

04

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Монтаж, защита от пыли/влаги, температура среды и режим работы.

05

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

Мощность, поток, оптика и количество светильников подбираются по расчёту.

Для точного подбора желательно предоставить план помещения, высоту установки, фотографии объекта и пожелания по визуальному эффекту.

СЛОИ СВЕТА И АТМОСФЕРА

Один объект редко освещается только одним типом светильников. Хороший результат достигается сочетанием нескольких световых слоёв.

ОБЩИЙ СВЕТ

Обеспечивает комфортную ориентацию и базовую освещённость.

ПРИМЕРЫ

Панели, линейные светильники, downlight

АКЦЕНТНЫЙ СВЕТ

Выделяет товары, детали интерьера и архитектурные элементы.

ПРИМЕРЫ

Трековые споты, прожекторы, направленные светильники

ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТ

Формирует атмосферу и визуальный характер пространства.

ПРИМЕРЫ

Кольца, дизайнерские подвесы, бра, LED-ленты

НАРУЖНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ

Решает задачи безопасности и эксплуатации территории.

ПРИМЕРЫ

Консольные, High Bay, герметичные, аварийные

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Тёплый свет обычно создаёт уютную атмосферу, нейтральный подходит для многих рабочих пространств, холодный может использоваться в отдельных технических задачах. Конкретный выбор согласуется с дизайн-проектом.

ОТ ЗАДАЧИ ДО СПЕЦИФИКАЦИИ

Последовательный процесс помогает подобрать светильники без случайного смешения типов и сценариев.

01

ЗАПРОС

Объект, назначение помещений, сроки и пожелания.

02

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

План, высоты, фото, требования дизайнера или заказчика.

03

ПОДБОР РЕШЕНИЙ

Сопоставление типов светильников и сценариев освещения.

04

СОГЛАСОВАНИЕ

Уточнение внешнего вида, характеристик и доступных исполнений.

05

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список выбранных позиций для расчёта стоимости и поставки.

Точные параметры, наличие, сроки и стоимость подтверждаются при формировании коммерческого предложения.



ДАВАЙТЕ
ОСВЕТИМ ВАШ ПРОЕКТ

Подберём светильники под задачу объекта, согласуем типы оборудования и подготовим основу для спецификации.

EXPERT ELECTRICS

Современные решения для освещения и электрики

Контакты и коммерческое предложение — по запросу